

Chenin blanc

Vass2R11s386-390





INRA Collection Vassal-Montpellier


293Mtp47

2 R11s386-390
Chenin blanc
Vassal-Montpellier

10.1082

Chenin blanc





Désignation : *Chemin bl*
Clos *10* Planche *10* Rang *52* Souche
Vigueur : *4*

Date de Véraison : *7.8.63*
Date de Maturité : *10.9.63*

Pourriture : *0 + 4*
GRAPPE : G - M - *(P)* - L - M - *(C)* 11

BAIE : TG - G - *(M)* - P. *15x14*
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 *0* saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb.
s 2 *0* disc - sph - *ell.* - Ov.
Obov. - cyl - fus.
s 3 *2*
s 4 avec pépins - ~~apryène~~
s 5 jus : inc. - ~~coloré~~.

Désignation : *Chemin blanc*
Clos *10* Planche *10* Rang *S* Souche *2*
Vigueur :

Date de Véraison : *31.7.64*
Date de Maturité : *1.9.64 +3*

Pourriture : *4* ^{12cm}
GRAPPE : G - M - *(P)* - L - M - *(C)*

Pédoncule : L - M - *(C)*
BAIE : TG - G - *(M)* - P. *17x16*

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 *5* Saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb.
s 2 *5* disc. - sph. - *ell.* - Ov. -
s 3 *3* Obov. - cyl. - fus.
s 4 *4*
s 5 *0* avec pépins - ~~apryène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: *(0)* 1 2 3 4 5

Miller: *0 1 2 3 4 5*
Désignation : *chemin blanc*
Clos *10* planche *10* - Rang *S* - Souche *2*
Vigueur : *4*

Date de Véraison : *5.8.65*
Date de maturité : *7.9.65 +3*

Pourriture : *14*
GRAPPE - G - *(M)* - P - L - M - *(C)*

BAIE : TG - G - *(M)* - P. *15x15*
(Bl) - Gr - Rs - Rg - *(C)*

Charge

saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb
s 1 *8* disc. - *sph.* - *ell.* - Ov.
Obov. - cyl. - fus.
s 2 *5*
avec pépins - ~~apryène~~
s 3 *5*
s 4 *12* jus : inc. - ~~coloré~~
s 5 *4*

Pédoncule : L - M - *(C)*

Année : 1963

Emplacement ... 10. 10. 52 Désignation ... chemin blanc

		D A T E S									
		Nombre total									
		28.3									
	1	6	4 x								
	2										
s. coulés	3										
	4	4	1								
s. coulés	5	8									

De 28-3-63 à -8

Année : 1964

Emplacement ... 10. 10. 52 Désignation ... chemin blanc

		D A T E S									
		Nombre total									
		103	26.3								
	1	6	6 x								
	2	4	3 x								
	3	4	4 x								
	4	5	4 x								
	5	1									

De 26.3 64 à (-2)

Année : 1965

Emplacement ... Chemin blanc Désignation ... 10.10.52

		D A T A S						
	Nombre total							
		27.3						
1	5	3 x						
2	4	0						
3	3	2 x						
4	8	3						
5	4	4 x						

De 27.3 65 x -1

Année : 1966

Emplacement ... 10.10.52 Désignation ... chemin blanc

		D A T A S						
	Nombre total							
		11.3	16.3					
1	8	2	6 x					
2	6	1	2					
3	6	-	2					
4	6	-	3 x					
5	6	2	5 x					

De 15.3-1966
+4

Désignation : *chemin blanc*

Clos 10 Planche 10 Côte S Rang 2 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisère carmine (3) - cuivres 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Revue 5-63

N° ordre

Désignation : *chenin blanc*

Clos 10 Planche 10 côté 25 rang 2 scuche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Revue 5. 63

N^o ordre

Désignation : *chemin blanc*

Clos 10 Planche 10 Côté 52 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3. à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeois : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite " 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation *chenin blanc*

Clos 10 Planche 10 Côté S' rang 2 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne ② - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté ⑥.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté ⑥.
révoluté 4 - tourmenté ⑥.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée ③
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge ③ - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge ③
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long ① - moyen 2 - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Goussierand. 8/63

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 10 Planche 10 côté S N° 2 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 0 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
30 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Calvo 63

Dénomination *chenin blanc*
Planche Côté *10 10 52* Rang souche *12-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long *(1)*, moyen *(2)*, court *(3)*.
: grêle *(1)*, fort *(2)*. *moyen*
: ramifié *(1)*, peu ramifié *(2)*.

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames *(2)*

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie *(3)*, autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée *(3)*, côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée *(2)*, non pruinée (3).
: glabre *(2)*, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement *(1)*, partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux *(3)*, saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : *10* cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair *(4)*, marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme *(1)*, à raies (2), bandes (3), au noeuds *(4)*.

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé *(7)*, autre *(8)*.
de 1

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis *(3)*.
: marron *(1)*, brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit *(1)*, large (2).
: saillant (1), effacé *(2)*.
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire *(2)*.
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64